



Aluminium Fenster



Aluminium Haustüren



Fassaden



**Schiebe- Hebeschiebetüren,
Faltelemente**



Brandschutz



NRWG



Bausätze



Konstruktionsteile



Sanierung im Bestand

[Infos unter www.foppe.de](http://www.foppe.de)

FOPPE Metallbaumodule

Der Fertigungs- und Bearbeitungsspezialist

Aluminium Fenster



Aluminium-Fenster stehen für Beständigkeit und Sicherheit.

Sie sind besonders **langlebig**, **wetterfest** und nahezu **wartungsfrei**. Dank ihrer hohen **Stabilität** bieten sie effektiven **Schutz vor Verformung** – und damit auch vor **Einbruch**. Die ausgezeichnete **Wärmedämmung** hilft, Energiekosten spürbar zu senken.

Wir bieten Ihnen:

Verschiedene Ausführungen

- aus Profilen mit unterschiedlichen Bautiefen
- hochwärmegeklämt bis ungedämmt
- Einsatzrahmen für Montage in Fassaden
- einbruchhemmend bis RC6
- durchschusshemmend bis FB7
- mit Komponenten zur Verschlussüberwachung

Zahlreiche Öffnungsarten

- Dreh
- Dreh-Kipp Standard
- Kipp vor Dreh
- Kipp Standard
- Klapp
- Senkkippflügel mit Standardbeschlag
- Dachfenster
- als Schwing- und Wendefenster
- hand- oder motorbetrieben

Sonderformen für Fenster

- Schrägformen: Dreieck, Trapez, Parallelogramm, etc.

Systeme

Akotherm, Aluprof, Gutmann, Heroal, Hueck, Pural, Raico, Reynaers, Schüco, Wicona

Rundfenster und bogenförmige Fenster



Zahlreiche Öffnungsarten

- Dreh
- Kipp
- Klapp
- als Schwing- und Wendefenster
- hand- oder motorbetrieben

Sonderformen für Fenster

Kreisbogen | Stichbogen | Rundbogen | im Grundriss gebogen

- auf Wunsch mit passenden Zubehör, wie z. B. gebogene Fensterbänke oder Abdeckleisten

Systeme

Akotherm, Aluprof, Gutmann, Heroal, Hueck, Pural, Raico, Reynaers, Schüco, Wicona

Lüftungsflügel für den nachträglichen Einbau



Bei Fassaden und Fenstern mit hohem Festfeldanteil ist eine **Nachrüstung mit maßgefertigten Lüftungsflügeln** sinnvoll. Unsere nachrüstbaren FOPPE Lüftungsflügel bringen Frischluft und Funktionalität in Ihre Bestandsfenster und Fassaden – einfach, flexibel und energieeffizient. FOPPE fertigt diese kurzfristig – auf Basis **aller gängigen Systemprofile führender Hersteller** – und liefert passgenaue Lösungen für nahezu jede Konstruktion.

Die Vorteile im Überblick

- effektiver Luftaustausch auch bei festverglasten Fensterflächen
- maßgenaue Nachrüstung in bestehende Fenster- oder Festfelder
- individuelle Gestaltung innen wie außen
- optional mit automatischer Steuerung für maximalen Lüftungskomfort

Verschiedene Ausführungen

- vorhandene Fenster – Festfelder mit Öffnungsflügeln ausstatten
- vorhandener Öffnungsflügel lässt sich nicht mehr betätigen und muss ersetzt werden
- Festfelder in vorhandenen Pfosten-Riegel-Fassaden mit offenbaren Einselementen ausstatten
- Festfelder in vorhandener Lichtdachkonstruktion mit Dachflächenfenstern ausstatten

Sonderformen

- Kreisbogen, Stichbogen, Rundbogen, Schrägformen: Dreieck, Trapez, Parallelogramm, etc.

Zahlreiche Öffnungsarten

- Dreh
- Dreh-Kipp Standard, mit Widerstandsklassen RC1, RC2, RC3 und RC4
- Kipp vor Dreh
- Kipp Standard
- Klapp
- Senkklapplügel mit Standardbeschlag
- Dachfenster
- als Schwing- und Wendefenster
- hand- oder motorbetrieben

Systeme

Akotherm, Aluprof, Gutmann, Heroal, Hueck, Pural, Raico, Reynaers, Schüco, Wicona

Geben Sie uns Profilsystem und Falzmaße an, wir liefern den passenden Öffnungsflügel. Nicht bekannte oder nicht mehr lieferbare Profilsysteme? Wir haben eine Spezialblendrahmenlösung! Jetzt anfragen und moderne Lüftungslösungen integrieren. Fragen Sie uns für Nachrüstlösungen!

Aluminium Haustüren



Ob modern, elegant oder klassisch – für jeden Baustil gibt es die passende Haustür. Dabei glänzen unsere Haustüren nicht nur durch ein vielfältiges Sortiment, sondern auch durch ihre guten Werte und vielfältigen Lösungsmöglichkeiten.

Verschiedene Ausführungen

- hoch wärmedämmend bis ungedämmt
- zahlreiche Farbvarianten und -möglichkeiten
- kundenspezifische Sonderlösungen
- vielfältige Sicherheitsausstattungen (einbruchsschützende und durchschusshemmend Tür)
- geprüfte FOPPE Qualität

Vielfältige Möglichkeiten

- bis zu einer Bautiefe von 110 mm
- mit Fußpunkten in verschiedenen Ausführungsmöglichkeiten
- Einsatzrahmen für Montage in Fassaden
- mit Automatikschlössern, Komponenten für die Zugangskontrolle oder Komponenten zur Verschlussüberwachung

Öffnungsarten

- 1-flg. nach innen und außen öffnend Standard
- 2-flg. nach innen und außen öffnend Standard
- Rechts- Links- Verkehr
- Hauseingangstüren mit oder ohne Füllungen, mit Briefkastenanlagen
- PIVOT Türen

Sonderformen

- Kreisbogen | Stichbogen | Rundbogen | im Grundriss gebogen | Schrägformen

Systeme

Akotherm, Aluprof, Gutmann, Heroal, Hueck, Pural, Raico, Reynaers, Schüco, Wicona

Sicherheitstüren



FOPPE Sicherheitstüren stehen für geprüfte Qualität, modernsten **Einbruchschutz** sowie **Rauch- und Feuerschutz** – maßgeschneiderte Lösungen für maximalen Gebäudeschutz. Auf Wunsch erhalten Sie in der Planungsphase einen Kabelverlegeplan (Standard). Gerne helfen wir Ihnen auch bei der Planung anspruchsvoller Elemente.

Verschiedene Ausführungen

- 1- und 2-flügelige Türen
- Rauch- oder Feuerschutz
- einbruchhemmend bis RC6
- durchschusshemmend bis FB7
- Antipanik nach DIN EN 179 und DIN EN 1125

Vielfältige Möglichkeiten

- Automatik-, Drehtür- Antriebe
- Kabelübergänge für Motorschlösser
- Sensorleisten nach DIN 18650
- Ansteuerung über Flächentaster
- Radarbewegungsmelder
- Zuhaltungen über Motorschlösser SV
- Blockschlösser
- E-Schlösser / verschiedene Magnettürverriegelungen
- Magnetkontakt
- Sicherheitseinrichtungen
- Riegelkontakt
- Fluchttüröffner
- Öffnungsmelder außerhalb der Anlage
- Fingerprint
- Codekartenleser
- Schlüsselschalter
- Taster
- Absenkbare Bodendichtungen (barrierefrei)
- Feststellanlagen verschiedener Ausführungen

Systeme

Akotherm, Aluprof, Gutmann, Heroal, Hueck, Pural, Raico, Reynaers, Schüco, Wicona

Fassaden



Wir bieten hochwertige Fassaden, die sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend sind und unterstützen Handwerker und Fensterbetriebe bei der Umsetzung Ihrer Projekte mit jahrelanger Erfahrung und umfassendem Know-how, sowie professioneller Beratung.

Verschiedene Ausführungen

- aus Profilen mit unterschiedlichen Bautiefen und Ansichtsbreiten, Structural Glazing
- in Standard-, hochwärmegedämmter oder HI-Ausführung
- kalte Ausführung
- einbruchhemmend bis RC6
- durchschusshemmend bis FB7
- in verschiedenen Bearbeitungsstufen
- mit oder ohne Befestigungskonsolen
- mit oder ohne Anschlussprofile bzw. -bleche
- Sonderlösungen

Sonderformen

- Kreisbogen | Stichbogen | Rundbogen | im Grundriss gebogen | Schrägformen: Dreieck, Trapez, Parallelogramm, etc.

Systeme

Akotherm, Aluprof, Gutmann, Heroal, Hueck, Pural, Raico, Reynaers, SGF30, Schüco, Wicona

Schmalglasfassade



FOPPE Schmalglasfassade SGF30 minimale Ansichtsbreite – maximale Transparenz

Mit beeindruckender **minimalen Ansichtsbreite** von nur 30 mm setzt die SGF30 neue Maßstäbe für filigrane Pfosten-Riegel-Konstruktionen.

Ihre Vorteile im Überblick

- minimalistisches Design: 30 mm schmale Profile für maximale Transparenz, jetzt auch mit T-Profilen und einer raumseitigen Stegbreite von nur 15 mm
- vielfältige Optionen: zwei Stegtiefen (100 mm und 154 mm) sowie neue Deckleisten mit 45 mm Höhe für eine moderne oder klassische Optik, ideal für Sanierungen mit industriellem Charme
- höhere Stabilität: optimierte Statik durch Rohre und Flachmaterialien in den Hohlkammern
- für größere Verglasungsformate
- breites Anwendungsspektrum: geeignet für Pfosten-Riegel-Fassaden, Glasdächer, Wintergärten, Terrassendächer oder innere Trennwände mit Ganzglastüren

Das innovative Dichtungssystem "Structural Glazing" mit zwei Ebenen und die Möglichkeit der Aufsatzkonstruktion auf Stahl oder Holz machen die SGF30 extrem flexibel.

Es ist mit Glaseinbaustärken von 4 bis 60 mm kompatibel und wurde erfolgreich auf Leistungsfähigkeit geprüft.

Schiebe- Hebeschiebetüren, Faltelemente



Unsere Anlagen überzeugen durch ihren vielseitigen Einsatz, ob als Raumteiler oder formschöne Schiebe-/Hebeschiebetür für Außen oder als Ganzglas-Anlage. Sie verbinden Design, Funktionalität und Energieeffizienz – überzeugen Sie sich von maximalem Komfort und flexibler Raumgestaltung. **Leichtgängige Elemente** gleiten, **barrierefrei und platzsparend** auf Laufschielen im Innen- und Außenbereich und sorgen für maximale Öffnungen in edlem Design, robust konstruiert und trotzdem leicht zu Öffnen und zu Schließen. Wir produzieren nach Ihren Maßstäben und Vorgaben.

Verschiedene Ausführungen

- in hochisolierter energieeffizienter Ausführung
- in wärmegeämmter Ausführung
- in ungedämmter Ausführung

Öffnungsarten

- von Monorail bis zu 4 spurigen Schiebe- und Hebeschiebe-Elementen (1-8 Flügel)
- Parallel-Abstell-Schiebe-Kipp-Elemente 1-flg. und 2-flg. mit Stulp
- Falanlagen nach innen und außen öffnend mit verschiedenen Fußpunkten und Flügelanzahlen in passenden Variationen
- Vertikalschiebefenster

Sonderformen

- öffnenbare Ecklösungen

Systeme

Akotherm, Aluprof, Gutmann, Heroal, Hueck, Pural, Raico, Reynaers, Schüco, Wicona

... auf Wunsch mit Insektenschutz



Wir bieten maßgeschneiderte **Komplettlösungen** rund um Fenster- und Türsysteme. Unser Fokus liegt auf Schiebe- und Hebeschiebetüren und -elementen, die wir auf Wunsch kombiniert mit passgenauen Insektenschutzsystemen liefern – als Komplettpaket oder flexible **Nachrüstlösung** für mehr Wohnkomfort und Schutz.

Ihr Vorteil: Alles passt. Alles funktioniert. Alles aus einer Hand.

Ob Neubau, Renovierung oder Nachrüstung: Unsere Systeme lassen sich perfekt an individuelle Anforderungen anpassen – technisch, optisch und funktional.

- **Schiebe- und Hebeschiebetüren aus Aluminium** – modern, elegant, langlebig, robust und ideal für großzügige Glasflächen
- **Insektenschutz-Elemente integriert** oder nachrüstbar – dauerhaft und unauffällig in allen RAL-Farben
- **Komplettpakete** für reibungslose Verarbeitung und klare Kalkulation
- modular und flexibel – ideal für Fenster, Türen, Schiebe- und Hebe-Schiebeelemente jeder Größe
- technisch durchdacht – für einfache Montage und höchste Kundenakzeptanz
- oder bereits fertig eingebaut in Ihre Schiebe- oder Hebeschiebeelemente

Auch als Nachrüstung erhältlich

Unsere Insektenschutzlösungen lassen sich auch bei bestehenden Fenster- und Türanlagen unkompliziert nachrüsten – schnell, sauber, funktional. Ideal für Kunden, die Komfort und Schutz nachträglich integrieren möchten.

Brand- und Rauchschutz



Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an **Brand- und Rauchschutzelementen**, mit denen sich unterschiedlichste Brand- und Rauchschutzanforderungen technisch perfekt erfüllen lassen. Für alle Brandschutzelemente liegen entsprechende **Prüfzeugnisse und Zulassungen** vor, welche die bestehenden Normen erfüllen.

Verschiedene Ausführungen

- Brandschutz-Türen für den Innenbereich T30, T60, T90
- Brandschutztüren EI₂ 30-Sa/S₂₀₀C 5 im Außenbereich (EN 16034 & EN 14351-1, CE)
- Brandschutztüren EI₂ 60-Sa /S₂₀₀C 5 im Außenbereich (EN 16034 & EN 14351-1, CE)
- Brandschutztüren EI₂ 90-SaC5 im Außenbereich (EN 16034 & EN 14351-1, CE)
- Brandschutz-Dreh-Fenster EI₂30-S_aC5
- Brandschutz-Fassaden F30 innen, EI30 / EI60 / EI90 außen
- Brandschutz-Fenster für den Innen-/Außenbereich G30, F30, F60, F90
- gemäß den Zulassungen
- in verschiedenen Profilsystemen
- mit den geforderten zusätzlichen Ausstattungen



Verschiedene Möglichkeiten

- verschiedene Brandschutz-Klassen (30, 60, 90)
- Türen 1- und 2-flügelig, lt. FSA-Zulassung
- Elemente in verschiedenen RAL-Farbtönen
- Glas in verschiedenen Varianten erhältlich, z.B. ISO oder auch mit Mattfolie
- Automatisierung
- Zuhaltungen, diverse Sicherheitseinrichtungen
- E-Öffner
- weitere Sonderlösungen: Schrägverglasungen, gebogene Scheiben, Über-Eck-Konstruktionen, Gläser mit innenliegenden Jalousien, Überkopfverglasungen

Sonderformen

Kreisbogen | Stichbogen | Rundbogen | Schrägformen

Systeme

Akotherm, Aluprof, Hueck, Schüco, Wicona

Rund- und bogenförmige Brandschutzfenster



Sonderformen


Kreisbogen | Stichbogen | Rundbogen | im Grundriss gebogen

- mit **zertifizierten Brandschutzeigenschaften**
- im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar
- in den **Klassen G30, F30, F60 und F90** (Prüfzeugnisse und Zulassungen liegen vor)
- montagefertig, inklusive aller Zubehörteile
- auf Wunsch mit passenden Zubehör, wie z. B. gebogene Fensterbänke oder Abdeckleisten
- Ausstattung mit unterschiedlichsten Funktionsgläsern im Außenbereich, z. B. für erhöhten **Wärme- oder Sonnenschutz**

Systeme

Hueck und Schüco

NRWG



NRWG steht für **Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte**. Diese Systeme sind entscheidend für den Brandschutz in Gebäuden. Das NRWG dient im Brandfall zur Ableitung von Rauch und heißen Gasen aus einem Bauwerk zum Schutz von Personen, Sachwerten und der Umwelt. Das NRWG ist ein wichtiger Bestandteil einer RWA-Anlage. FOPPE bietet leistungsstarke NRWG-Lösungen für Ihr Gebäude: Effektiver Rauch- und Wärmeabzug für optimale Sicherheit im Brandfall und maximale Flexibilität bei der Gebäudetechnik.

Verschiedene Ausführungen

- Kipp nach innen und außen
- Klapp nach innen und außen
- Dreh nach innen und außen
- Senkkipp
- Dachfenster

Antriebe

- Kettenmotoren Mono mit oder ohne Verriegelungsantrieb
- Kettenmotoren Tandem mit oder ohne Verriegelungsantrieb
- Spindelantrieb Mono oder Tandem

Sonderformen

Kreisbogen | Stichbogen | Rundbogen | im Grundriss gebogen

Systeme

Gutmann, Hueck, RAICO, Schüco, Wicona

Ihr Vorteil

- **Erstinspektion des Herstellwerkes, werkseigene Produktionskontrolle und die Fremdüberwachung erfolgen durch uns**
- Auswahl der jeweils notwendigen Komponenten erfolgt durch uns anhand Ihrer Vorgaben
- keine zusätzliche Schulung Ihrer Mitarbeiter

Bausätze



Bausätze, Fertigungsstufen oder komplett montiert – ganz nach Bedarf!

Ob Neubau, Sanierung oder Sonderkonstruktion: Unsere flexiblen Aluminiumsysteme bieten Ihnen genau den Leistungsumfang, den Ihr Projekt erfordert.


Wählen Sie zwischen Zuschnitt, konfektionierten Bausätzen oder einbaufertigen Elementen – perfekt abgestimmt auf Ihre Produktion.

Ihre Vorteile

- zeitsparende, montagefreundliche Systemtechnik
- höchste Qualität durch zertifizierte Profilsysteme
- individuelle Auswahl – vom Einzelteil bis zum Bauelement
- direkt ab Werk lieferbar

Jetzt anfragen und maßgeschneiderte Aluminiumlösungen für Fenster und Türen erhalten!

Konstruktionsteile



Wir bieten Ihnen präzise gefertigte **Formteile aus Aluminium und Stahl** – ideal für den **professionellen Einsatz im Fensterbau, Fassadenbau, Innenausbau, Messebau und anderen industriellen Anwendungen.**

Unsere Fertigung verbindet handwerkliches Know-how mit modernster Technologie: Von klassischen Maschinen bis hin zu CNC-gesteuerten Vollautomaten bieten wir Ihnen höchste Präzision, maximale Flexibilität und wirtschaftliche Lösungen – auch für individuelle Sonderanfertigungen und Kleinserien.

Aluminium- und Stahlteile

- hier werden Kleinteile für den Sonderbau zum Standard.
- mit modernster Produktionstechnik, von traditionellen Maschinen bis hin zu CNC-gesteuerten Vollautomaten produzieren wir für Sie.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- **Flexibilität bei Stückzahlen:** Wirtschaftliche Fertigung von Einzelteilen bis hin zu großen Serien.
- **Vielfältige Branchenlösungen:** Perfekt für Fassaden-, Fenster- und Messebau, Fahrzeug-, Maschinen- und Anlagenbau sowie Schreiner und Stahlbau.
- **Maßgeschneiderte Bearbeitung:** Kunden können selbst angelieferte Profile bearbeiten lassen oder die Profile direkt bei uns beziehen.
- **Alles aus einer Hand:** Von der Bearbeitung über die Fertigung bis zur kompletten Vormontage – inklusive Beratung und technischer Umsetzung.

Sie haben Zeichnungen oder CAD-Daten? Wir fertigen Ihre Metallteile exakt nach Vorgabe vom Einzelstück bis zur Serie. Auch Lohnfertigung ist möglich.

Rohrrahmenfertigung





Sie konfigurieren – wir fertigen

Vom Verbinder bis zum fertigen Rahmen


Wir bieten wirtschaftliche Lösungen für kleine und große Stückzahlen für den Metall-, Maschinen-, Fenster-, Fassaden-, Fahrzeug- oder Möbelbau, ganz individuell nach Ihrem Bedarf.

Ihre Vorteile im Überblick

- breites Anwendungsspektrum: Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, einschließlich maßgefertigter Rahmenkonstruktionen und Unterkonstruktionen.
- hochwertige Verbindungstechnik: Umfangreiches Sortiment an Verbindern für Rechteck-, Quadrat- und Strangpressprofile
- individuelle Sonderlösungen: Speziell gefertigte Verbinder ermöglichen selbst komplexe Verbindungen, auch bei schräg aufsitzenden Profilen (T-, Eck-, Schräg- oder Sonderverbinder)
- komplett vorgefertigte Rahmen: Maßgefertigte Konstruktionen wie Sicherheitsstellwände, Vitrinen, Schaukästen und Unterkonstruktionen für Klappläden – mit transparenten oder opaken Füllungen, mit oder ohne Türen.



(Energetische) Sanierung im Bestand



Lösungen zum Austausch von Fenstern ohne den Blendrahmen oder Bauteilanschlüsse zu ersetzen.

Wir bieten Lösungen für die energetische Sanierung bestehender Fenster und Fassaden, ohne die bestehenden Blendrahmen zu demontieren oder Anschlüsse zu beschädigen.

Nutzen Sie unsere Reno-Lösungen.

Neues Glas in vorhandene Festfelder einbauen. Wir liefern passende Glasleisten dafür. Einfaches Nachrüsten von Dreh-, Kipp- oder Drehkippflügel aus wärmegeämmten Profilen und mit Dreifach-Verglasung in vorhandene Festfelder. Mit uns nutzen Sie die vorhandene Beschlagsnut für den direkten Einbau.

Sie ermöglichen Ihren Kunden eine einfache, wirtschaftliche und nachhaltige Modernisierung.

Einfach und schnell:

Ein Angebot und die Fertigung erfolgen auf Basis der Profilsystem- und Maßangaben. Die Elemente werden montagefertig geliefert und können direkt eingesetzt werden.

Das spart Zeit und Kosten – ideal für Fachhandwerker und Fensterbauer.

Profitieren Sie von einem **Komplettpaket für Ihr Sanierungsprojekt**.

Downloads auf [foppe.de](https://www.foppe.de)

Individuell, sicher, durchdacht: Unser Vertriebsteam entwickelt mit Ihnen Lösungen, die exakt zu Ihrem Projekt passen.

Ihr FOPPE FOPPE Module Team



Klaus Middendorp
Leitung Vertrieb

Gebiet Deutschland Süd
(7 | 8 | 90-97)
Gebiet International

☎ +49 5904 950 - 114

☎ +49 160 97219207

✉ k.middendorp@foppe.de



Theresa Buitmann
Vertrieb

Gebiet Deutschland Mitte-Süd
(30-38 | 6)
Gebiet Deutschland Ost
(0 | 1 | 39 | 98 | 99)

☎ +49 5904 950 - 117

✉ t.buitmann@foppe.de



Sebastian Prein
Vertrieb

Gebiet Deutschland Nord-West
(2 | 4 | 5)

☎ +49 5904 950 - 118

✉ s.prein@foppe.de



Simone Hanel
Vertrieb

Gebiet Deutschland Nord-West
(2 | 4 | 5)

☎ +49 5904 950 - 116

✉ s.hanel@foppe.de



Malte Thyemoormann
Vertrieb
Konstruktionsteile

☎ +49 5904 950 - 120

✉ m.thye-moormann@foppe.de